

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: **[PROJEKTNAME]**

Innenputzarbeiten

Objekt: Neubau eines Einfamilienwohnhauses

22.11.2004

[Straße]
[PLZ Ort]

Seite 1

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
----------------------------	-------	---------	-----------------------	----------------------

01. INNENPUTZARBEITEN

01.01. INNENPUTZARBEITEN

Die Leistungen der nachfolgenden Positionen verstehen sich einschl. aller Nebenleistungen in fix und fertiger Arbeit.

01.01.0001

Grundierung für Innenputz

Putzhaftbrücke für Bauteile aus Beton, liefern und fachgerecht herstellen einschl. Untergrundvorbehandlung.
Fabrikat: Betonkontakt od. glw.

.....
Angebotenes Material

1,00 m2 € €

01.01.0002

Wandputz aus Gipsmaschinenmörtel

Mörtelgruppe P IV nach DIN 18550 auf Ziegel- bzw. Kalksandsteinmauerwerk oder glattgeschaltem, saugfähigem Beton, liefern und fachgerecht herstellen.
Mit Trapezkartäsche ausziehen, Oberfläche filzen oder glätten.
Einschl. evtl. erford. Untergrundvorbehandlung, Putzunterhaltung während der Bauzeit und evtl. späterem Beiputzen.
Inkl. erford. Gerüsthilfen.
Mittlere Putzstärke: ca. 15 mm
Raumhöhe: bis ca. ... m
Fabrikat: Schwenk MP 75 od. glw.

.....
Angebotenes Fabrikat

1,00 m2 € €

*** Bedarfsposition

01.01.0003

Mehrstärke 5 mm als Zulage
als Zulage zur vorigen Pos.

1,00 m2 € Nur Einheitspreis

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: **[PROJEKTNAME]**

Innenputzarbeiten

Objekt: Neubau eines Einfamilienwohnhauses

[Straße]

[PLZ Ort]

22.11.2004

Seite 2

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
----------------------------	-------	---------	-----------------------	----------------------

01.01.0004

Putz auf Leibungen und Stürzen

aus Gipsmaschinenmörtel,
Fenster- und Türleibungen bzw. -stürze bei
Abzugsflächen über 2,5 m²,
Leibungs-/Sturztiefe ca. ... cm,
sonst wie in Hauptpos. beschrieben.

1,00 m € €

01.01.0005

Wandputz aus Kalkzementmörtel in Nassräumen

Mörtelgruppe P II, Körnung 0 - 1,2 mm, auf Ziegel- bzw.
Kalksandsteinmauerwerk oder glattgeschaltem, saugfähigem
Beton, liefern und fachgerecht herstellen.
Abgezogen und glatt gerieben.
Die Wandflächen sind ordnungsgemäß mit Zementmörtel
vorzuspritzen.
Die Putzflächen sind lotrecht und fluchtgerecht für das Kleben von
Fliesen herzustellen, sofern Putzschiene benötigt werden, sind
diese in den Einheitspreis einzurechnen.
Anschlüsse bei Installationen sind sauber auszuführen.
Einschl. evtl. erford. Untergrundvorbehandlung, Putzunterhaltung
während der Bauzeit und evtl. späterem Beiputzen.
Inkl. erford. Gerüsthilfen.
Putzstärke: ca. 15 mm
Raumhöhe: bis ca. ... m
Fabrikat: Schwenk MEP od. glw.

.....
Angebotenes Fabrikat

1,00 m2 € €

*** Bedarfsposition

01.01.0006

Mehrstärke 5 mm als Zulage
als Zulage zur vorigen Pos.

1,00 m2 € Nur Einheitspreis

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: **[PROJEKTNAME]**

Innenputzarbeiten

Objekt: Neubau eines Einfamilienwohnhauses

[Straße]

[PLZ Ort]

22.11.2004

Seite 3

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
----------------------------	-------	---------	-----------------------	----------------------

01.01.0007

Putz auf Leibungen und Stürzen

aus Kalkzementmörtel,
Fenster- und Türleibungen bzw. -stürze bei
Abzugsflächen über 2,5 m²,
Leibungs-/Sturztiefe ca. ... cm,
sonst wie in Hauptpos. beschrieben.

1,00 m € €

01.01.0008

Wandputz aus Kalkzementmörtel 1-lagig

Mörtelgruppe P II, Körnung 0-1,2 mm, an Kellerwänden aus
Kalksandsteinmauerwerk oder glattgeschaltem, saugfähigem
Beton, liefern und fachgerecht herstellen.
Abgezogen und glatt gerieben, Oberfläche malerfertig.
Einschl. evtl. erford. Untergrundvorbehandlung,
Putzunterhaltung während der Bauzeit und evtl. späterem
Beputzen.
Inkl. erford. Gerüsthilfen.
Mittlere Putzstärke: ca. 15 mm
Raumhöhe: bis ca. ... m

.....
Angebotenes Material

1,00 m² € €

01.01.0009

Verspachteln von Deckenfugen

der Beton-Elementplatten-Decken mit geeignetem Material nach
Werksvorschrift, Oberfläche malerfertig herstellen.
Liefern und Herstellen einschl. allen Materialien und erf.
Gerüsthilfen in fix und fertiger Leistung.
Raumhöhe bis ca. ... m
Fabrikat: Ardumur od. glw.

.....
Angebotenes Material

1,00 m € €

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: **[PROJEKTNAME]**

Innenputzarbeiten

Objekt: Neubau eines Einfamilienwohnhauses

[Straße]

[PLZ Ort]

22.11.2004

Seite 4

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
----------------------------	-------	---------	-----------------------	----------------------

01.01.0010

Vollflächige Spachtelung von Deckenflächen

einschl. Untergrundvorbehandlung und Grundierung,
Oberfläche malerfertig,
Untergrund: Stahlbetondecken in glatter Schalung
Liefen und Herstellen einschl. allen Materialien und erf.
Gerüsthilfen in fix und fertiger Leistung.
Raumhöhe bis ca. ... m

.....
Angebotenes Material

1,00 m2 € €

01.01.0011

Vollflächiges Spachteln von Treppenlaufuntersichten

einschl. Untergrundvorbehandlung und Grundierung,
Oberfläche malerfertig,
Untergrund: Stahlbeton in glatter Schalung
Liefen und Herstellen einschl. allen Materialien und erf.
Gerüsthilfen in fix und fertiger Leistung.

.....
Angebotenes Material

1,00 m2 € €

01.01.0012

Haftputz auf Treppenlaufuntersichten

Mörtelgruppe P IV nach DIN 18550 auf Stahlbeton, liefern und
fachgerecht herstellen, abgezogen und geglättet,
Oberfläche malerfertig. Einschl. evtl. erford.
Untergrundvorbehandlung, Grundierung, Putzunterhaltung
während der Bauzeit und evtl. späterem Beiputzen.
Untergrund: Stahlbeton in glatter Schalung
Einschl. evtl. erford. Gerüsthilfen.
Mittlere Putzstärke: ca. 15 mm

.....
Angebotenes Material

1,00 m2 € €

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: **[PROJEKTNAME]**

Innenputzarbeiten

Objekt: Neubau eines Einfamilienwohnhauses

[Straße]

[PLZ Ort]

22.11.2004

Seite 5

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
----------------------------	-------	---------	-----------------------	----------------------

01.01.0013

Verputzen von Treppenwangen

Mörtelgruppe P IV nach DIN 18550, liefern und fachgerecht herstellen, einschl. erf. Untergrundvorbehandlung, Betonkontakt, Streckmetall und Abschlusschiene
Fabrikat: MP 75 od. glw.

.....
Angebotenes Material

1,00 m € €

01.01.0014

Eckschutzschienen

aus verzinktem Stahlblech für Außenecken und Kanten, liefern und fachgerecht setzen,
Fabrikat Protektor, Knauf-Syreck od. glw.

.....
Angebotenes Material

1,00 m € €

01.01.0015

Überspannen von Schlitzten/Installationsrohren

Breite bis 50 cm,
Ausstopfen mit Glaswolle und Überspannen mit Rippenstreckmetall oder Drahtgittergewebe.

1,00 m € €

01.01.0016

Überspannen von Bauteilen

aus unterschiedlichen Baustoffen, Stoßbereich usw.
mit Gitex-Glasfasergewebe od. glw.

.....
Angebotenes Material

1,00 m2 € €

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: **[PROJEKTNAME]**

Innenputzarbeiten

Objekt: Neubau eines Einfamilienwohnhauses
[Straße]
[PLZ Ort]

22.11.2004

Seite 7

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
----------------------------	-------	---------	-----------------------	----------------------

01. INNENPUTZARBEITEN €

01.01. INNENPUTZARBEITEN €

Summe €

+ 16,00 % Umsatzsteuer €

Gesamt €

Der Bieter erklärt sich mit dem Leistungsbeschrieb samt allen Vorbemerkungen und des Anhangs (Blatt 1 bis) einverstanden.

.....
Ort und Datum

.....
Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift